

KONICA MINOLTA

AccurioPrint
C4065

VAŠA CESTA K ÚSPĚCHU RETHINK VERSATILITY



Giving Shape to Ideas

BUĎTE KREATÍVNI

RETHINK GRAPHIC COMMUNICATION

Tlačiareň AccurioPrint C4065 od Konica Minolta ponúka v prostredí produkčnej tlače naozaj všetko. Je vybavená zošivacím finišerom s brožúrovaciou jednotkou, obojstrannou tlačou na banner, vysokou produktivitou až do 66 str./min., vynikajúcou kvalitou tlače a mnohými ďalšími vylepšeniami. Táto revolučná farebná produkčná tlačiareň má všetky funkcie, ktoré potrebujete pre vaše podnikanie, aby ste mohli ľahko rozvíjať nové zdroje zisku a expandovať na trh.

Výnimočná kvalita na každom hárku

Ani v nižšom rade strojov nerobíme kompromisy, keď ide o kvalitu tlače. Najmodernejšie technológie spracovania obrazu ako S.E.A.D. X zaisťujú spoľahlivý a konzistentný výstup.

Rozšírte svoje podnikanie

AccurioPrint C4065 rozširuje vaše podnikanie o nové možnosti. Náš model ponúka najširší rozsah použiteľných médií - od tenkého po hrubý papier, štrukturovaný papier, obálky, samolepky a mnoho ďalšieho. Je podporovaný našim novým senzorom médií, ktorý zaručuje bezproblémovú prevádzku.

Kompaktný stroj zvládne všetko

AccurioPrint C4065 je šikovná tlačiareň na rozšírenie vášho podnikania podľa vašich želaní. Môžete potláčať hárky, obojstranné bannery až do dĺžky 864 mm alebo dokončovať tlač inline pomocou integrovaných dokončovacích zariadení.

Zvýšte efektívnosť

Užívatelia ľubovoľného modelu z radu AccurioPress sa môžu spoľahnúť na jednoduché nastavenie, spoľahlivé vedenie papiera, mimoriadnu produktivitu a vynikajúcu automatizovanú stabilitu obrazu. Splnenie vysokých požiadaviek v súčasnom tlačiarenskom priemysle je najvyššia priorita pre náš výskumný a vývojový tím. Systém AccurioPress sa bez problémov integruje do rôznych softvérových aplikácií z nášho portfólia, vďaka čomu bude vaše podnikanie ekonomickejšie.





INOVAČNÁ TLAČ

RETHINK TECHNOLOGY

Simitri® HD E toner

Simitri® HD E zaisťuje vždy excelentnú kvalitu výstupu porovnateľnú s ofsetom. Výtlačky majú ostré hrany a línie, vynikajúce priame farby a brilantnú kvalitu poltónových a pleťových odtieňov. Tajomstvo Simitri® HD E tonera spočíva v sledovaní povrchu a drsnosti papiera, čím dosahuje optimalizovaný a prirodzený lesk pre každý typ povrchu - lesklý a matný natieraný papier a rovnako aj nenatieraný papier.

S.E.A.D. X Spracovanie obrazu

Vlastná pokročilá technológia spracovania farieb Konica Minolta piatej generácie S.E.A.D. X - „Screen-Enhancing Active Digital Process“ kombinuje technické inovácie zaručujúce skutočne výnimočnú reprodukciu farieb pri maximálnej rýchlosti.



Simitri HD E
THE EVOLUTION OF TECHNOLOGY

Senzor pre detekciu médií

Voliteľný senzor médií IM-101 automaticky detekuje typ, hmotnosť, hrúbku a povrch každého substrátu a navrhuje vhodné

nastavenie materiálu z katalógu, vďaka čomu sa zabráni chybným výtlačkom a plytvaniu. Nesprávne nastavenie je minulosťou.

NAJMODERNEJŠÍ TLAČOVÝ SERVER

RETHINK YOUR USER EXPERIENCE

IC-607 INTERNÝ KONICA MINOLTA OVLÁDAČ

Tlačový ovládač Konica Minolta IC-607 prináša výhody výkonného workflow - tlač v rozlíšení 2400 dpi pri plnej rýchlosti stroja, vysokú rýchlosť spracovania dát, zvýšenú presnosť reprodukcie farieb, funkciu správy farieb a úplnú kompatibilitu s integrovanými funkciami ovládania z monítora stroja.


IC-419 INTERNÝ FIERY OVLÁDAČ

Ako alternatíva interného ovládača je ponúkaný ovládač Fiery® IC-419, ktorý predstavuje kombináciu cenovej dostupnosti, všestrannej správy farieb, podpory PCL a širokú škálu bezpečnostných prvkov. IC-419 pomáha zlepšovať jednoduchosť používania systémov AccurioPress, zjednodušuje workflow a poskytuje skutočne profesionálne výsledky tlače. Vďaka týmto vlastnostiam je akákoľvek konfigurácia ideálnym riešením pre vašu spoločnosť.









ZEFEKTÍVNITE SVOJU VÝROBU

RETHINK YOUR WORKFLOW

AccurioPro vychádza z našich odborných znalostí v oblasti precíznych technológií a z viac ako 80 rokov skúseností v tlačiarenskom a zobrazovacom priemysle. Odráža náš záväzok vyvíjať technológiu formujúcu trh a umožňujúcu rozvoj vášho podnikania. AccurioPro - sada digitálnych riešení pre profesionálnu tlač od spoločnosti Konica Minolta - je jedným z najuniverzálnejších a najvýkonnejších nástrojov v odbore na optimalizáciu operácií a workflow tlače.

AccurioPro zvyšuje rýchlosť a efektivitu, rozširuje možnosti a služby a znižuje potrebu prevádzkových pracovných síl, čím napomáha zvýšiť vašu ziskovosť.


AccurioPro je vhodný pre všetky tlačiarenské spoločnosti usilujúce sa o integráciu digitálnej tlače do vlastného výrobného procesu, ako aj pre podniky využívajúce digitálnu tlač na výrobu interných publikácií a propagačných materiálov.

Komplexná sada funkcií, ktoré AccurioPro ponúka, zahŕňa centralizovanú správu, softvér pre automatizované spracovanie workflow, správu farieb, plynulú integráciu rôznych tlačových technológií a plnú konektivitu všetkých tlačových systémov Konica Minolta.

AccurioPro

MOŽNOSTI

RETHINK YOUR WORKFLOW







VAŠE VÝHODY SO STROJOM AccurioPrint C4065

RETHINK PRODUCTION PRINTING

HOTOVÉ TLAČOVÉ PRODUKTY

- stohovanie do 4200 strán
- dvojbodové a rohové zošívanie do 100 strán s automatickým mechanizmom strihu sponiek
- brožovanie do 80 strán (20 strán)
- 2 a 4 - bodové dierovanie
- trojsklad až do 3 strán



STÁLÝ VÝKON

AccurioPrint C4065

- až 66 A4 farebných strán za minútu
- až 37 A3 farebných strán za minútu

NAJVYŠŠIA SPOĽAHLIVOSŤ

- platforma, náhradné diely a spotrebný materiál s dlhou životnosťou
- presná predo-zadná registrácia
- mechanizmus pohybu fixačnej jednotky

VYNIKAJÚCA KVALITA TLAČE

- S.E.A.D. X technológia a rozlíšenie 3600 x 2400 dpi x 8 bitov
- Simitri HDe tonerová technológia
- technológia kontroly denzity obrazu



VYLEPŠENÉ SKENOVANIE

- duálny farebný skener skenuje dokumenty jedným prejazdom
- detekcia viacnásobného podania
- max. 280 obr./min. (A4, 300 dpi)
- kapacita skeneru až 300 hárkov

ŠPIČKOVÁ KONTROLA TLAČE

- možnosť voľby medzi ovládačom EFI® alebo ovládačom Konica Minolta
- integrácia do hybridného workflow

JEDNODUCHOSŤ POUŽITIA

- jednoduché nastavenie katalógu médií
- užívateľom vymeniteľné diely
- podpora API/IWS

SOFISTIKOVANÁ MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

- voliteľné vákuové podávanie alebo frikčné podávanie so vzduchovou separáciou
- tlač bannerov do 1300 mm (simplex) alebo 864 mm (duplex)




















KOMPLEXNÉ SPRACOVANIE MÉDIÍ

- až 360 g/m² papier v simplexe aj duplexe
- voliteľný senzor médií pre detekciu typu a gramáže média
- potlač obálok v štandarde
- podpora pre štrukturovaný papier



DOKONČENIE & FUNKCIE

RETHINK FLEXIBILITY

		 Listový sklad	 2/4 bodové dierovanie	 Dvojbodové zošívanie	 Rohové zošívanie	 Stohovanie	 Brožúrovanie	 Vkladanie listov
Vykladač OT-512								
Zošivací finišer FS-532m								
Viacúčelový stohovač Plockmatic MPS-130								

 štandard  voliteľné









10 DÔVODOV PRE AccurioPrint C4065



1. EFEKTÍVNA TLAČ

s až 66 str./min farebne a 81 str./min čiernobielo a 100% duplexnou produktivitou.



2. PERFEKTNÁ KVALITA OBRAZU

vďaka vlastnej technológii spracovania obrazu a vývoju tonerov od spoločnosti Konica Minolta.



5. ROZŠÍRTE SVOJU PONUKU TLAČOVÝCH PRODUKTOV

a vyhovte dnešným požiadavkám na všestranné a kreatívne tlačové produkty.




6. VYNIKAJÚCA KOMPATIBILITA MÉDIÍ

Médiá až do 360 g/m². Vynikajúca všestrannosť vďaka špičkovým možnostiam potlače bannerov, obálok a štruktúrovaného papiera.



3. BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRÁCIA

do portfólia aplikácií Konica Minolta.



4. KOMPAKTNÝ DIZAJN

s mnohými funkciami tlače.



7. VYSOKÁ SPOĽAHLIVOSŤ

s odolnými dielmi a robustnou konštrukciou.



8. JEDNODUCHOSŤ OBSLUHY

Presné zladenie farieb, dokonca aj pre začínajúcich operátorov, minimalizuje dobu nutnú na zaučenie.



9. VÝHODY SKVELÝCH ZABUDOVANÝCH TECHNOLOGIÍ

napr. najnovšie zobrazovacie a registračné technológie.



10. SKVELÝ VÝSTUP AJ BEZ SKÚSENOSTÍ

vďaka vylepšeným technológiám.

PREBERTE VEDENIE A ZODPOVEDNOSŤ RETHINK TOMORROWS BUSINESS

Komerčné tlačiarne

AccurioPrint C4065 podporuje rast vášho podnikania a maximálne využitie vašich investícií. Jeho vysoká rýchlosť, vysoká produktivita a dlhá doba prevádzky-schopnosti pomáhajú dosiahnuť kratšie doby spracovania. Veľká flexibilita tlače na médiá do 360 g/m², bannery až do 1300 mm, obálky a štruktúrované médiá ešte viac rozšíria rozmanitosť vašej ponuky tlačových produktov.

CRD - centrálna reprografia

AccurioPrint C4065 poskytuje vysoký stupeň automatizácie a produkuje kvalitu na najvyššej úrovni. Vďaka profesionálnemu inline dokončovaniu môžete vytvárať hotové výrobky jediným stlačením tlačidla. Vďaka univerzálnej flexibilitě médií a vysokej produktivite je táto séria spoľahlivou a lukratívnou investíciou do budúcnosti.

Udržateľnosť

Konica Minolta podporuje udržateľný rozvoj a začleňuje environmentálne a sociálne perspektívy do svojich obchodných stratégií. Pri budovaní svojho podnikania sa môžete spoľahnúť na produkty Konica Minolta, ktoré podporia vašu zelenú stratégiu.

Spoločnosť Konica Minolta odhodlane pomáha predchádzať globálnemu otepľovaniu. Preto sa snažíme znižovať emisie CO₂ počas výroby, distribúcie, vo fáze predaja a aj počas používania výrobkov - s ešte prísnejšími cieľmi, ako požaduje Kjótsky protokol.

Konica Minolta, ktorá podporuje uhlíkovú neutralitu, ponúka svojim zákazníkom vyvážené nevyhnutných emisií CO₂ pri produkčnej tlači. Spolu s odborníkmi z Climate Partner poskytujeme nový a hlboký koncept pre profesionálne produkčné zariadenia.





OVLÁDAČE A PRÍSLUŠENSTVO

RETHINK THE NEEDS

FIERY TLAČOVÝ OVLÁDAČ IC-419

Typ	Interný
OS	Windows 10
CPU	Intel® Pentium® Processor G4400
Frekvencia procesora	3.3 GHz
RAM	8 GB
HDD	500 GB
Jazyk popisu stránky	Adobe PostScript 3; native PDF print support V2.0; 183 Adobe PS fonts; APPE v5; PCL5/PCL6; Optimized PDF & PS; Fiery FreeForm Plus; Fiery FreeForm
Kompatibilné OS	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/2016/2019; Mac OS X 10.11-15

KONICA MINOLTA TLAČOVÝ OVLÁDAČ IC-607

Typ	Interný
OS	Linux
CPU	Intel® Pentium® Processor G4400
Frekvencia procesora	3.3 GHz
RAM	16 GB
HDD	2 TB (2 x 1TB)
Jazyk popisu stránky	Adobe PostScript 3; TIFF v6; PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2; PPML 2.2; PCL 5c, XL; PCL XL; JDF/JMF
Kompatibilné OS	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-15

PRÍSLUŠENSTVO

KM tlačový interný ovládač	IC-607
EFI tlačový interný ovládač	IC-419
Veľkokapacitný zásobník	PF-602m
Ohrievacia jednotka pre PF	HT-504
Veľkokapacitný zásobník s podtlakovým podávaním	PF-707m
Ohrievacia jednotka	HT-506
Veľkokapacitná kazeta	LU-202m
Ohrievacia jednotka pre LU	HT-503
Obálkovacia sada pre LU	MK-746
Veľkokapacitná kazeta (dlhá)	LU-202XLm
Ručný podávač	MB-508
Vstupná sada pre bannery	MK-760
Ručný podávač	MB-509
Inteligentný senzor médií	IM-101
Výstupný pult	OT-511
Obálková fixácia	EF-107
Výstupná sada pre bannery	MK-761
Zošívacia jednotka	FS-532m
Brožúrovacia sada	SD-510
Dierovacia sada	PK-525
Sada pre vkladanie krycích listov	PI-502
Sada pre stlačenie a orez	PT-220
Sada na tvarovanie rohov	SF-204
Vykladač	OT-512





KONICA MINOLTA

TECHNICKÉ ÚDAJE

RETHINK PRODUCTION PRINTING

SYSTÉMOVÉ ÚDAJE

Rozlíšenie	2400 x 3600 (ekvivalentné) dpi x 8 bit
Gramáž papiera	62 – 360 g/m ²
Formát papiera	330,2 x 487,7 mm 330,2 x 864 mm (max. duplex) 330,2 x 1300 mm (max. simplex)
Kapacita vstupu papiera	Max.: 7500 hárkov
Rozmery (ŠxHxV)	800 x 903 x 1076 mm
Hmotnosť hlavnej jednotky	316 kg

PRODUKTIVITA

AccurioPrint C4065

A4 – max. za minútu	66 hárkov
A3 – max. za minútu	37 hárkov

- Všetky údaje o množstve papiera a rýchlosti tlače sa vzťahujú na formát papiera A4 v gramáži 80 g/m².
- Podpora a dostupnosť uvedených parametrov a funkcií sa líšia v závislosti od operačného systému, aplikácií, sieťových protokolov a od konfigurácie systému a siete.
- Udávaná životnosť spotrebného materiálu je založená na konkrétnych podmienkach tlače, ako je pokrytie stránky konkrétneho formátu. (5% pokrytia A4). Skutočná životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od použitia a iných premenných pri tlači, ako je pokrytie, formát stránok, typ média, kontinuálna alebo prerušovaná tlač, okolitá teplota a vlhkosť.
- Niektoré zo zobrazení výrobku obsahujú voliteľné príslušenstvo.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na údajoch dostupných v dobe vzniku tohoto materiálu a môžu sa bez upozornenia zmeniť.
- Konica Minolta neručí za prípadnú chybu v uvedených údajoch.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/lebo iných krajinách.
- Všetky ostatné obchodné značky a názvy výrobkov môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami príslušných vlastníkov a ako také sú uznávané.
- Ďalšie informácie nájdete na www.konicaminolta.sk.